


**LEGGIO LR** - la fornitura comprende: • corpo  
 • porta anteriore • porta posteriore  
 • pannello superiore con asta bloccaporta  
 • traversini • piastra interna in acciaio  
 sendzimir regolabile • piastra passacavi  
 • zoccolo da H=100 - a richiesta: • seconda  
 piastra interna • flange regolabili entrata  
 cavi • pannello superiore supplementare  
 (ricambio) / **DESK LR** - the supply includes:  
 • cabinet structure • front door • back door •  
 upper panel with door stop • adjustable internal  
 mounting plate manufactured from sendzimir  
 steel • cable entry • plinth H=100 - on demand:  
 • additional internal mounting plate • adjustable  
 modular cable entry • upper extra panel (spare part)





\* LA MISURA DI 300MM VALE SOLO PER LR600  
MEASURE 300MM IS ONLY FOR LR600



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Larghezza Width	Leggio Desk	Leggio con pannello in acciaio inox Desk with stainless steel panel	Seconda piastra interna Additional internal mounting plate	Flange entrata cavi regolabili Modular cable entry	N. entrata cavi N. cable entry	Peso Weight kg
600	LR600	LR600PX	P51LR	KITPFM*	1	50
800	LR800	LR800PX	P71LR	KITPFG	1	60
1000	LR1000	LR1000PX	P91LR	KITPFG	1	74
1200	LR1200	LR1200PX	P111LR	KITPFG	1	86
1400	LR1400	LR1400PX	P131LR	KITPFG	2	94
1600	LR1600	LR1600PX	P151LR	KITPFG	2	102




CARPENTERIA METALLICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

S.S.11 Fracanzana, 9 - 36054 Montebello Vicentino (VI) - Italia | T. +39 0444 685999 r.a. - F. +39 0444 484250 | www.cebspa.it - ceb@cebspa.it

# ACCESSORI ACCESSORIES

## SISTEMI DI AERAZIONE VENTILATION SYSTEMS




### GRIGLIE CON FILTRO IP54

griglia in ABS autoestinguente UL94 VO con filtro EU3,  
viti di fissaggio e guarnizione adesiva  
confezione singola in scatola di cartone  
colore RAL7035

### FILTER UNITS IP54

grille made of self-extinguishing ABS UL94VO with EU3 filter,  
affixed by four self-threading screws  
single packet in carton box  
painted RAL7035

Articolo Article	A	B	C	D	E	F
					☑	☑
FIL00	105	105	14	7	92	95
FIL10	150	150	21	7	125	131
FIL20	250	250	23	8	223	230
FIL30	325	325	24	9	291	302



### GRIGLIE CON VENTILATORE IP54

griglia in ABS autoestinguente UL94VO con filtro EU4, contenitore  
ventilatore in ABS con griglia di protezione, ventilatore, morsetti,  
guarnizione adesiva e viti di fissaggio  
confezione singola in scatola di cartone  
colore RAL7035

### FAN AND FILTER IP54

grille made of self-extinguishing ABS UL94VO with EU4 filter fan with  
motor protection, gasket, self-threading screws and terminals  
single packet in carton box  
painted RAL7035


Articolo Article	A	B	C	D	E	F
					☑	☑
VEN10UL	150	150	64	7	125	131
VEN20	250	250	113	8	223	230
VEN20UL	250	250	113	8	223	230
VEN30	325	325	152	9	291	302
VEN30UL	325	325	152	9	291	302
VEN910	150	150	64	7	125	131
VEN920	250	250	113	8	223	230

Articolo Article	Tensione Power supply	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption	Portata aria kit Air flow set	Rumore Noise	Temp. di esercizio Rated temp. range	
	V	Hz	mA	W	m³/h	°C	
VEN10	230c.a.	50/60	125/110	20/19	57/61	43/48	-10/+55
VEN20 / VEN20UL	230c.a.	50/60	120/120	29/30	240/270	50/55	-10/+55
VEN30 / VEN30UL	230c.a.	50/60	300/370	59/72	520/580	63/65	-10/+55
VEN910	115c.a.	50/60	210/180	20/18	57/61	43/48	-10/+55
VEN920	115c.a.	50/60	250/260	29/30	240/270	50/55	-10/+55



CARPENTERIA METALLICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

S.S.11 Fracanzana, 9 - 36054 Montebello Vicentino (VI) - Italia | T. +39 0444 685999 r.a. - F. +39 0444 484250 | www.cebspa.it - ceb@cebspa.it




### CUFFIA DI PROTEZIONE INOX

cuffia inox AISI304 di protezione per filtri e ventilatori

### STAINLESS STEEL PROTECTION FOR FAN AND FILTER

protection for fan and filter made in AISI304 stainless steel

Articolo Article	Compatibili con Compatible with			A	B	C
	FIL	VEN				
RDP10	FIL10	VEN10		188	176	40
RDP20	FIL20	VEN20		288	276	40
RDP30	FIL30	VEN30		367	350	40



### TORRINO DI ESTRAZIONE MONOFASE

grado di protezione: IP 23

composizione: tetto, corpo supporto ventilatore, ventilatore radiale, supporto raccordo di aspirazione con salvadita, condensatore e morsettiera, guarnizione ed accessori per il montaggio

verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035

### SINGLE PHASE EXTRACTING POWER

protection degree: IP 23

composed of: roof, ventilator support, radial ventilator, connector for aspiration with saver finger, terminal and condenser, gasket and mounting accessories

painted: RAL7035

Articolo Article	Alimentazione Voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption	Portata aria Air flow	Rumore Noise	Temp. max Max temp.	
	VAC	Hz	A	W	m <sup>3</sup> /h	dB (A)	°C
TV600	220/240	50/60	0,29	65	600	61	60
TV610	115	50/60	0,58	55/69	590/610	58/60	60
TV940	220/240	50/60	0,41	91	940	68	60



### TORRINO DI AERAZIONE

grado di protezione: IP 23

verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035

### AERATION VENTILATOR CHIMNEY

protection degree: IP23

painted: RAL7035

Articolo Article
TV010

# ACCESSORI ACCESSORIES

## SISTEMI DI AERAZIONE VENTILATION SYSTEMS




### TORRINO DI ESTRAZIONE MONOFASE

costruzione: struttura in plastica, coperchio inox  
verniciatura: RAL7035  
grado di protezione: IP54

### SINGLE PHASE EXTRACTING POWER

structure: plastic structure, stainless steel roof  
painted: RAL7035  
protection degree: IP54

Articolo Article	Alimentazione Voltage	Frequenza Frequency	Assorbimento Absorption	Portata aria Air flow	Rumore Noise	Temp. max Max temp.
	VAC	Hz	A	W	m <sup>3</sup> /h	dB (A)
TV530	230	50/60	0,71	78/82	530/563	59/61
						°C
						60



### TORRINO DI AERAZIONE SENZA MONTORE

grado di protezione: IP 54  
verniciatura: a polveri termoindurenti RAL7035

### AERATION VENTILATOR CHIMNEY WITHOUT ENGINE

protection degree: IP54  
painted: RAL7035

Articolo Article	
TV020	



### TERMOSTATI

### THERMOSTATS

Articolo Article	Descrizione Description
1 TE10	10A 230V NC -10° +60°
2 TE20	10A 230V NO -10° +60°
3 TE30	10A 230V NO/NC -10° +65°



### KIT SUPPORTO REGOLABILE PER PROFILO DIN (2+2 PEZZI)

### ADJUSTABLE SUPPORT KIT FOR DIN PROFILE (2+2 PIECES)

Articolo Article	Descrizione Description
SU450D	coppia di supporti profilo DIN H=150 completo di viti couple supports for DIN profile H=150 with bolts